

CẨM NANG CHĂM SÓC BỆNH NHÂN LOÉT TỖ ĐÈ



DIZIGONE

**KHÁNG KHUẨN VƯỢT TRỘI
LÀNH NHANH VẾT THƯƠNG**

1. LOÉT TỖ ĐỀ (LOÉT ÉP) LÀ GÌ ? AI HAY BỊ LOÉT TỖ ĐỀ

- Loét tỳ đề (loét ép) là tổn thương da và mô dưới da, được gây ra do đề ép bởi áp lực cao kéo dài, có thể kèm theo co kéo hoặc chà xát da. Hậu quả làm thiếu máu và hoại tử mô.
- Loét do tỳ đề gặp chủ yếu ở người nằm lâu bởi tai biến, tai nạn, sau các phẫu thuật lớn (nhất là phẫu thuật gãy xương đùi), người cao tuổi ít vận động.



Người nằm lâu



Người hạn chế vận động



Người cao tuổi


Vết loét cần được chăm sóc sớm, đúng cách, hạn chế tối đa khả năng nhiễm trùng, hoại tử mô.



1900 9482

2. CHĂM SÓC VẾT LOÉT TỠ ĐỀ (LOÉT ÉP) TẠI NHÀ

Các vị trí hay gặp loét tỳ đè: vùng xương cụt, gót chân, khuỷu tay, bả vai, khu vực lưng, hông, mông...



4 BƯỚC CHĂM SÓC VẾT LOÉT TỠ ĐỀ TẠI NHÀ



Bước 1: Đánh giá tình trạng vết loét: vị trí, mức độ (phân độ), kích thước, cảm giác đau, tình trạng da xung quanh.

Bước 2: Khử trùng vết loét đúng cách: sử dụng dung dịch sát trùng chuyên dụng cho vết loét tỳ đè, sử dụng kem bôi, thuốc bôi chuyên dụng để đảm bảo vết loét được loại bỏ mầm bệnh, đủ độ ẩm, chống viêm, tạo điều kiện tốt nhất cho tái tạo da mới.

Bước 3: Băng vết loét đúng cách

Bước 4: Chăm sóc và phòng loét tỳ đè.



1900 9482


2. CHĂM SÓC VẾT LOÉT TỖ ĐÈ (LOÉT ÉP) TẠI NHÀ



1900 9482


2.1 Đánh giá tình trạng vết loét

Phân độ I




- Da màu đỏ nhạt.
- Da cứng và ẩm/lạnh hơn các vùng da xung quanh
- Khi ấn còn cảm giác đau.

Phân độ II




- Mất lớp da và một phần của lớp dưới da.
- Đáy vết loét nông, khô, màu hồng hoặc đỏ.
- Chưa có mô hoại tử.

Phân độ III



- Tổn thương toàn bộ lớp da, ăn sâu xuống lớp mỡ.
- Đáy ổ loét có ít mô hoại tử màu vàng.

Phân độ IV



- Tổn thương ăn sâu tới gân cơ, gây lộ xương.
- Đáy vết loét có mô hoại tử màu vàng hoặc xám.

2. CHĂM SÓC VẾT LOÉT TỖ ĐÈ (LOÉT ÉP) TẠI NHÀ

2.2. Khử trùng vết loét đúng cách với bộ sản phẩm Dizigone



Làm sạch sơ bộ:

- Dùng nhíp sạch gắp bỏ các mảnh vụn da chết.
- Rửa hoặc lau vết loét bằng nước muối sinh lý để loại bỏ bụi bẩn.



Sát khuẩn vết loét:

- Xịt hoặc bơm rửa Dizigone trực tiếp vào vết thương, vết loét, đảm bảo dung dịch tiếp xúc trên bề mặt da của vết loét tối thiểu 30 giây.



Thoa kem dưỡng ẩm:

- Dùng một lượng kem vừa đủ Dizigone Nano Bạc phủ lên bề mặt vùng da đã khô, không còn chảy dịch.



Băng vết loét:

- Sử dụng băng gạc sạch vô khuẩn để ngăn cản dị vật, vi khuẩn xâm nhập và che chắn vết loét khỏi ma sát với quần áo, chăn đệm.

Thực hiện rửa vết loét 5-7 lần với trường hợp vết loét mưng mủ, còn nhiều dịch rỉ và giảm xuống 2-3 lần trong trường hợp vết loét đã khô hơn.

2. CHĂM SÓC VẾT LOÉT TỖ ĐỀ (LOÉT ÉP) TẠI NHÀ

LƯU Ý TRONG CHĂM SÓC VẾT LOÉT TỖ ĐỀ

- Vùng da trên các xương lồi cần được chăm sóc nhẹ nhàng và dưỡng ẩm nếu vùng da đó bị khô bằng kem Dizigone Nano Bạc.
- Giảm áp lực lên các khu vực dễ bị loét tỳ đè bằng cách thường xuyên xoay trở bệnh nhân mỗi 30 phút, hoặc 1 giờ.
- Giữ cơ thể sạch sẽ, khô ráo. Dùng khăn sạch, mềm vệ sinh và lau khô cơ thể. (có thể sử dụng dung dịch kháng khuẩn Dizigone để làm sạch cơ thể, tránh nhiễm trùng).
- Đảm bảo đủ dinh dưỡng: chú ý cung cấp đủ chất đạm, các vitamin và khoáng chất cho bệnh nhân.
- Sử dụng các thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ giảm áp lực tỳ đè: khung foster, giường quay, đệm hơi...
- Dự phòng và chăm sóc vết loét từ sớm, đúng cách để ngăn chặn sự tiến triển nhanh của các vết loét tỳ đè.



1900 9482



KHÁNG KHUẨN VƯỢT TRỘI NHANH LÀNH VẾT THƯƠNG



Tiêu diệt 100%
vi khuẩn, nấm...

TRONG 30 GIÂY *

- LOẠI BỎ 100% MÀM BỆNH**

Hiệu quả với cả vi khuẩn, nấm, bào tử

- KHÔNG LÀM TỔN THƯƠNG TỔ CHỨC HẠT**

Giúp vết thương lành tự nhiên

- LOẠI BỎ MÀNG BIOFILM**

*Yếu tố cản trở việc điều trị vết loét
tỳ đè*



- KÉO DÀI THỜI GIAN KHÁNG KHUẨN**

Tăng hiệu quả kháng khuẩn x 3 lần

- DƯỠNG ẨM TÁI TẠO DA**

*Giúp vết thương đủ độ ẩm, kích thích tái
tạo da*

- CHỐNG VIÊM**

**BỘ SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG
CHĂM SÓC VẾT LOÉT TỖ ĐÈ**



1900 9482



CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU



ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP



KIỂM CHỨNG KHOA HỌC